

CUE richtlijnen/voorschriften

Voorkomen van hinder

Het is de exposanten **niet** toegestaan:

- Loterijen te houden, prijsvragen uit te schrijven en zogenaamd 'standwerk' te verrichten, als mede reclame te maken voor goederen en diensten die niet tot de expositie zijn toegelaten
- Buiten de eigen stand promotionele acties te verrichten, reclame-uitingen aan te brengen, uit te reiken, neer te leggen, op te stellen en/of in de aanlooproute van de beurshal binnen/buiten voornoemde activiteiten te ontplooiën
- Voedsel te bereiden door middel van frituren, barbecueën, gas en/of elektrische opwarming (grill/kookplaat)

Het in hal 1 is de exposanten **niet** toegestaan:

- Het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of ander geluid te veroorzaken. De organisatoren kunnen hiertegen passende maatregelen treffen.
- Rook, belemmering van toegang, lichtflitsen dan wel op andere wijze hinder te veroorzaken voor bezoekers of mede-exposanten.
- LED walls dienen gedimd te zijn en mogen geen overdaad aan licht geven. Buren en overburen mogen geen last van uw LED walls hebben en de sfeer op de beursvloer mag niet aangetast worden door het licht van uw LED wall.

Het is in hal 2 de exposanten toegestaan:

- Het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of ander geluid te produceren om uw producten aan het publiek te tonen. Voor geluid geldt een maximum van 88dB(A) of 103dB(Z). Leq 1 minuut @ 3 meter met een interval van minimaal 10 minuten.
- Rook en lichtflitsen zijn in de vorm van demo's toegestaan.
- Special effects anders dan hierboven vermeld dienen goedgekeurd te worden door de organisatie.
- Voor alle demonstraties geldt dat er rekening mee gehouden dient te worden dat u samen met andere exposanten de bezoeker een aangename beleving geeft.
- Indien er door demonstraties afval wordt achtergelaten dan zal dit door of op kosten van de exposant verwijderd worden.
- Bij klachten van exposanten en/of bezoekers zal het bestuur beslissen over gepaste maatregelen.

Aansprakelijkheid

Rotterdam Ahoy en het bestuur van CUE zijn niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de stand en/of artikelen van de exposant. Rotterdam Ahoy en het bestuur van CUE aanvaarden evenmin enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De mogelijkheid bestaat u collectief te verzekeren tegen brand en diefstal/inbraak.

Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden, zoals vermeld op de achterzijde van het door u getekende deelnameformulier, zijn van toepassing.

Brandweervoorschriften Gordijnen dienen van een niet gemakkelijk ontvlambaar materiaal te zijn vervaardigd of door behandeling niet gemakkelijk ontvlambaar te zijn gemaakt.

- Gordijnen welke tot op de vloer doorlopen dienen 10 cm vrij van de vloer te worden gehouden.
- Het niet gemakkelijk ontvlambaar maken van gordijnen, plafond- en wandbekleding dient minimaal een dag voor de opening van de beurs gereed te zijn, in verband met beproeving van het behandelde materiaal. Een certificaat van geïmpregneerde materialen dient te allen tijde op de stand aanwezig te zijn. Het impregneren in Ahoy kan uitgevoerd worden door Bolderdijk Brandpreventie: tel. 020 5491313.
- Plafondbekleding welke vrij van het bestaande plafond komt te hangen (verlaagd door textiel enz.) dient van een niet gemakkelijk ontvlambaar materiaal te zijn vervaardigd. Tevens dient het materiaal te worden onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van 35 cm, dan wel in twee richtingen met een spanwijdte van maximaal 70 cm. Visnetten e.d. zijn als plafondbekleding verboden.
- De panelen/wanden waaruit een stand wordt opgebouwd moeten van een niet gemakkelijk ontvlambaar zijn of direct, over de gehele oppervlakte, op de wand gelijmd.
- Indien gebruik wordt gemaakt van zachtboard, dienen alle vlakken met een goedgekeurde schuimlaagvormende verf te worden beschilderd, overeenkomstig de gebruiksvoorschriften of van fabriekswege door impregneren niet gemakkelijk ontvlambaar te zijn gemaakt, waarbij elke plaat duidelijk door de fabriek als zodanig moet zijn gemerkt.
- Indien gebruik wordt gemaakt van hout, hardboard, triplex, multiplex of spaanplaat, dienen deze een dikte te hebben van minstens 3,5 mm en kunnen worden ingedeeld in de klasse I, II of III van de brandvoortplanting volgens NEN 3883.
- Indien gebruikt wordt gemaakt van glas ten behoeve van scheidingswanden en buitenwanden van stands, dienen deze te zijn gemaakt van veiligheidsglas of draadglas. Indien glas wordt gebruikt voor plafonds van stands, dient hiervoor gebruik te worden gemaakt van draadglas met een dikte van minimaal 6 mm en een ingegoten kruisbewapening met een maaswijdte van maximaal 16 mm.
- Voor de bouw en de (aan)kleding van standwanden, alsmede voor decoratiematerialen mogen geen licht brandbare stoffen en materialen worden gebruikt. Onder stoffen wordt verstaan: hout, alle bestaande soorten jute, papier, karton, riet, alsmede kunststoffen.
- Indien gebruikt wordt gemaakt van kunststoffen, dient met de volgende eisen rekening te worden gehouden:
 - Foliematerialen (al dan niet voorzien van een textielrug): het materiaal dient gelijmd te zijn op een niet gemakkelijk ontvlambare achtergrond.
 - o Plaatmaterialen: het materiaal moet niet gemakkelijk ontvlambaar zijn.
 - o Schuimplastic, rubber: het materiaal moet niet gemakkelijk ontvlambaar zijn. tevens mag er niet meer dan 2 dm per m² vloeroppervlakte van de stand aanwezig zijn.
 - o Door middel van beproeving moet kunnen worden aangetoond dat aan de eisen gesteld in punt a,b en c is voldaan.

- Indien gebruik wordt gemaakt van tafelkleden en dergelijke, dient het materiaal ca. 10 cm vrij van de vloer te worden gehouden.
- Indien gebruik wordt gemaakt van papier als bekledingsmateriaal, dient dit materiaal over de gehele oppervlakte te zijn gelijmd op een niet gemakkelijk ontvlambare ondergrond.
- Zonder voorafgaande toestemming van Ahoy, de beursorganisatie en de brandweer is het niet toegestaan om op stands met open vuur te demonstreren. Onder open vuur wordt verstaan kaarsen, waxinelichten, kachels en haarden.
- Voor het exposeren van toestellen met ioniserende straling of radioactieve bronnen dient contact opgenomen te worden met de beursorganisatie. De beursorganisatie zal in overleg met de brandweer en de arbeidsinspectie bepalen onder welke voorwaarden men mag exposeren.
- Bij de toepassing van laserlicht mag de energie van de lichtbundel niet meer dan 2,5 mW/m² bedragen. Bij een groter vermogen dient de lichtbundel volledig te zijn ingekapseld.
- Het is niet toegestaan licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen, waaronder stralingsgevaarlijke goederen of chemische bestrijdingsmiddelen, op de stand aanwezig te hebben of open vuren te branden dan wel apparaten, toestellen, kachels, haarden, gasflessen en dergelijke op de stand te hebben met open vuur.
- Onder een sprinklerinstallatie en/of rookdetectie is het niet toegestaan zonder aanvullende brandblusmiddel en rookdetectie afschermingen aan te brengen, zoals plafonds of ander objecten die de installaties afschermen. Uitzondering hierop zijn verbonden aan strenge voorschriften en zijn louter toegestaan met inachtneming van deze voorwaarden, welke kunnen worden opgevraagd bij verhuurder. Uitzonderingen zijn louter toegestaan en na verkregen goedkeuring van verhuurder

Chemisch afval

Mocht u chemisch afval hebben, dan dient dit te worden gemeld bij de organisatie. Vervolgens zullen voor rekening van de aanbieder de juiste maatregelen worden getroffen voor de afvoer ervan.

EHBO

De EHBO-post is gelegen in de Plaza van Rotterdam Ahoy. Voor hulp kunt u zich direct bij hen melden. In geval van noodsituaties dient u ook direct contact op te nemen met de EHBO-post. Zij zullen contact opnemen met de portier en betreffende noodhulpdiensten. De EHBO-post is telefonisch te bereiken via 010-293 3410.

Gangpaden

Gangpad overschrijdende standbouw is niet toegestaan. Daarnaast verzoeken wij u uw activiteiten tot uw standruimte te beperken en dus displays en producten binnen uw stand te houden. Zo hindert u de doorstroming van bezoekers niet en bevordert u de veiligheid van exposanten en bezoekers.

Gebruik van diesel aangedreven voertuigen (dieselemissie – roetfilters)

Binnen Rotterdam Ahoy is het niet toegestaan om met diesel aangedreven voertuigen (waaronder ook heftrucks en hoogwerkers) zonder roetfilter in de hallen te rijden/werken.

Halhoogte

De hoogte in hal 1 bedraagt 11,90 meter (onderkant spant).

De hoogte in hal 2 bedraagt 8,40 meter (onderkant spant).

Legionella reglement

Voor wie: Dit reglement is van toepassing voor iedereen die binnen Rotterdam Ahoy exposeert en daarbij water gebruikt.

Waarom: Dit reglement dient ter voorkoming van legionellagroei en -verspreiding bij Rotterdam Ahoy. Doel is een mogelijke uitbraak van Legionellose ("Veteranenziekte") te voorkomen.

Algemeen: Het vernevelen van water is ten allen tijde verboden. Het exposeren met open, stromend of sproeiend water is verboden, tenzij aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

Bedrijven die gebruik willen maken van water, op welke manier dan ook, zijn verplicht dit te betrekken bij Loodgieters- & Installatiebedrijf D. van der Laan B.V. (verder te noemen Van der Laan).

Het water wordt door Van der Laan alleen betrokken uit het leidingstelsel van Rotterdam Ahoy.

Uitgezonderd van een verplichte wateraansluiting zijn exposanten die gebruik maken van containers of systemen die minder dan 25 liter water bevatten. Deze exposanten dienen echter wel aan dit reglement te voldoen.

Alle open watersystemen (bijvoorbeeld vijvers, bubbelbaden, fonteinen en dergelijke) dienen, onafhankelijk van de temperatuur, ten allen tijde tenminste 0,3 milligram werkzaam chloor per liter water te bevatten (de werkzaamheid van chloor is afhankelijk van de pH). Als alternatief voor chloor zijn alleen andere desinfectietechnieken toegestaan als daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door Van der Laan. Het chloorgehalte zal dagelijks worden gecontroleerd door Van der Laan.

Uitzondering: Slechts na goedkeuring door Van der Laan zijn waterbassins waarin zich vissen of andere levende dieren bevinden, uitgezonderd van chlorering. Hierin zijn sproeiers, fonteinen en alle systemen die aerosolvormend werken beslist NIET toegestaan.

Tenzij anders vermeld, treedt firma Van der Laan als controlerende instantie op namens Rotterdam Ahoy.

Iedere exposant dient mee te werken aan alle mogelijke tests, bemonsteringen en keuringen door of namens Rotterdam Ahoy en officiële instanties.

Water uit de brandslanghaspels mag in geen geval worden benut, uitgezonderd voor blusdoeleinden.

Exposanten dienen zich er van bewust te zijn dat Legionella-controles onaangekondigd gehouden kunnen worden door bijvoorbeeld de Inspectie Milieuhygiëne.

Het gebruik van luchtbevochtigers (uitgezonderd de bevochtigers die werken met stoom) is verboden.

Exposanten die het legionellareglement niet naleven en/of de voorzorgsmaatregelen niet in acht hebben genomen, kunnen, indien onjuist gebruik van water wordt geconstateerd, worden verwijderd van de beurs/het evenement.

Alle water waarmee wordt geëxposeerd, dient betrokken te worden uit het leidingsysteem van Rotterdam Ahoy.

Rookbeleid

Zoals de gehele publieke sector is ook Rotterdam Ahoy geheel rookvrij. Er zijn speciale rookruimtes in de binnentuinen ingericht. Naleving van dit beleid wordt door Rotterdam Ahoy streng gecontroleerd, het is immers een wettelijke verplichting. Wij vertrouwen op uw begrip en wensen u een fris verblijf in Rotterdam Ahoy toe!

Schade aan de hal

Indien door een exposant of standbouwer op enigerlei wijze schade wordt toegebracht aan de hallen of eigendommen van Rotterdam Ahoy, dan zijn de kosten van herstel voor rekening van die exposant of standbouwer.

Vloerbelasting

In Hal 1 bedraagt de vloerbelasting 2500 kg/m².

In Hal 2 bedraagt de vloerbelasting 1000 kg/m². Op sommige locaties kunnen zwaardere gewichten worden geplaatst. U kunt hieromtrent contact opnemen met de organisatie.

Schoonmaakwerkzaamheden

Schoonmaakwerkzaamheden worden onder toezicht van Rotterdam Ahoy door haar vaste toeleverancier uitgevoerd en komen voor rekening van de exposant. In het kader van de Wet Milieubeheer is Rotterdam Ahoy verplicht het afval gescheiden van het complex af te voeren. Het betreft de volgende stromen: hout, papier/karton, ijzer, glas, KGA en restafval.

De exposant, respectievelijk de standbouwer, is verplicht mee te werken aan deze gescheiden vuilafvoer door afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden in de daartoe bestemde containers en de paden vrij te houden van vuil en overige materialen. Indien er sprake is van een buitensporige hoeveelheid afval, dient een exposant en/of standbouwer bij Ahoy Facility Services extra containers te bestellen. Gelieve na sluitingstijd uw dagelijkse afval van de beurs in afgesloten vuilniszakken en/of dozen in het gangpad te plaatsen.

Materialen en middelen welke na de afbouwtijd in Rotterdam Ahoy achterblijven zullen door Rotterdam Ahoy worden afgevoerd. Kosten voor verwijdering worden ten laste van de exposant gelegd.

Lege blikken verf kunnen als KGA worden aangeboden. Halfvolle blikken en overige verfmateriaal dient men retour te nemen. Eventuele kosten van verwijdering van verf etc. komen voor rekening van de exposant.

De exposant dient er voor zorg te dragen dat de hal tape-vrij wordt opgeleverd. Er mag alleen tape worden gebruikt die geen lijmresten achterlaat, zoals glasweefsel tape. Bij toepassing van onjuiste tape zullen de kosten voor verwijdering voor rekening van de exposant komen.